

63.43

## ETABLISSEMENT HORTICOLE "FLORAIRE"

(JARDIN ALPIN D'ACCLIMATATION)



H. CORREVON

CHÊNE-BOURG, près GENÈVE

Suisse)

NOV 1 1929

U. S. Department of Agriculture

SEPTEMBER 1929

Special Offer of  
PLANTS for Nurserymen

Prices in shgs. for 12 plants

1/. = 1.25 franc suisse

not less than 3 plants.

Spezial Offerte  
ALPENPFLANZEN und  
STAUDEN

Preisen in engl. shillings

1/. = 1 RMk = 1.25 Schw. Frank

für 12 Stück (mindestens 3 per Sorten).

Acantholimon androsaceum . . . . .	6/-
» venustum . . . . .	10/-
Achillea ageratifolia . . . . .	4/-
» aizoon . . . . .	4/-
» clavennae . . . . .	4/-
» Herba-Rota . . . . .	6/-
» Jabornegi . . . . .	6/-
» moschata . . . . .	6/-
» nana . . . . .	6/-
» sarracenica . . . . .	4/-
» tomentosa . . . . .	2/-
Adonis pyrenaica . . . . .	8/-
» vernalis . . . . .	4/-
Aethionema grandiflorum . . . . .	6/-
» Kotschyanum . . . . .	8/-
» iberideum . . . . .	4/-
» oppositifolium . . . . .	6/-
» rotundifolia . . . . .	6/-
» Theodorum . . . . .	6/-
Agave virginica . . . . .	4/-
Allium pedemontanum . . . . .	4/-
Alyssum alpestre . . . . .	4/-
» macrocarpum . . . . .	4/-
» mœllendorffianum . . . . .	4/-
» ovirens . . . . .	6/-
» repens . . . . .	4/-
» rostratum . . . . .	4/-
» rupestre . . . . .	4/-
» spinosum . . . . .	4/-
» » roseum . . . . .	5/-
Anagallis linifolia . . . . .	4/-
Amphicome arguta . . . . .	8/-
Androsace Brigantiaca . . . . .	6/-
» Chumbyi . . . . .	6/-
» chamaejasme . . . . .	4/-
» lactea . . . . .	4/-
» Laggeri . . . . .	4/-

Androsace lanuginosa . . . . .	4/-
» oculata . . . . .	4/-
» primuloides . . . . .	3/-
» sarmentosa . . . . .	3/-
» sempervivoides . . . . .	3/-
» villosa . . . . .	3/-
» vitaliana . . . . .	3/-
» Watkinsi . . . . .	3/-
» (Aretia) Charpentieri . . . . .	16/-
» » ciliata . . . . .	6/-
» » glacialis . . . . .	10/-
» » Helvetica . . . . .	10/-
» » præutiana . . . . .	4/-
» » pubescens . . . . .	12/-
» » Wulfeniana . . . . .	12/-
Anemone alpina . . . . .	6/-
» armena . . . . .	6/-
» baldensis . . . . .	4/-
» Halleri . . . . .	6/-
» montana . . . . .	4/-
» pulsatilla . . . . .	4/-
» rubra . . . . .	6/-
» sulfurea . . . . .	6/-
» vernalis . . . . .	4/-
Anthyllis montana . . . . .	3/-
» » carminea . . . . .	4/-
Antirrhinum asarina . . . . .	3/-
» glutinosum . . . . .	4/-
Aphyllantes monspeliensis . . . . .	2/-
Aquilegia alpina (true) . . . . .	8/-
» glandulosa vera . . . . .	8/-
» glutinosa (benacensis) . . . . .	6/-
» Einseleana . . . . .	4/-
» pyrenaica . . . . .	4/-
» Reuteri . . . . .	6/-
Arabis Ferdinand-Coburgi . . . . .	2/-
» bryoides . . . . .	4/-



<i>Arabis Kellerei</i> . . . . .	3/-	<i>Campanula tyroliensis</i> . . . . .	4/-
» <i>ovirens</i> . . . . .	4/-	» <i>Waldsteiniana</i> . . . . .	8/-
» <i>Wilczeki</i> . . . . .	4/-	» <i>wilsoni</i> . . . . .	6/-
<i>Arenaria aretioides</i> . . . . .	4/-	» <i>Zoyzii</i> . . . . .	14/-
» <i>arduini</i> . . . . .	4/-	<i>Cardamine trifolia</i> . . . . .	4/-
» <i>gracilis</i> . . . . .	3/-	<i>Carex Baldensis</i> . . . . .	6/-
» <i>montana</i> . . . . .	2/-	<i>Carlina acanthifolia</i> . . . . .	5/-
» <i>Parnassi</i> . . . . .	4/-	» <i>acaulis</i> . . . . .	2/-
» <i>pinifolia</i> . . . . .	4/-	<i>Ceterach officinarum</i> . . . . .	2/-
» <i>purpurascens</i> . . . . .	4/-	<i>Chamæorchis alpina</i> . . . . .	10/-
» <i>rosani</i> . . . . .	5/-	<i>Chrysanthemum tomentosum</i> . . . . .	4/-
» <i>rotundifolia</i> . . . . .	2/-	» <i>Zawadskyi</i> . . . . .	2/-
» <i>Stygia</i> . . . . .	4/-	<i>Cneorum tricoccum</i> . . . . .	6/-
» <i>tetraquetra</i> . . . . .	6/-	<i>Convolvulus cantabricus</i> . . . . .	4/-
<i>Armeria alpina</i> . . . . .	2/-	» <i>mauritanicus</i> . . . . .	2/-
<i>Arnica montana</i> . . . . .	4/-	<i>Coreopsis rosea</i> . . . . .	4/-
<i>Artemisia frigida</i> . . . . .	4/-	<i>Corema (Empetrum) alba</i> . . . . .	8/-
» <i>mutellinum</i> . . . . .	4/-	<i>Corydalis cava</i> . . . . .	2/-
» <i>rupestris</i> . . . . .	3/-	» <i>thalictrifolia</i> . . . . .	4/-
» <i>pedemontana</i> . . . . .	4/-	<i>Cyclamen repandum</i> . . . . .	4/-
» <i>spicata</i> . . . . .	4/-	» <i>Coum</i> . . . . .	6/-
» <i>Valesiaca</i> . . . . .	4/-	» <i>europæum</i> . . . . .	3/-
<i>Asarum canadense</i> . . . . .	2/-	» <i>hederæfolium</i> . . . . .	3/-
» <i>europæum</i> . . . . .	2/-	<i>Cypripedium calceolus</i> . . . . .	5/-
<i>Asperula capitata</i> . . . . .	4/-	<i>Cystopteris montana</i> . . . . .	4/-
» <i>nitida</i> . . . . .	3/-	<i>Daphne Blagayana</i> . . . . .	10/-
<i>Asplenium fissum</i> . . . . .	6/-	» <i>cneorum album</i> . . . . .	10/-
» <i>Foresianum</i> . . . . .	16/-	» » <i>major</i> . . . . .	6/-
» <i>septentrionale</i> . . . . .	4/-	» <i>rupestris (petræa)</i> . . . . .	8/-
» <i>viride</i> . . . . .	4/-	» <i>verlotti</i> . . . . .	10/-
<i>Aster graminifolius</i> . . . . .	4/-	<i>Dianthus alpinus</i> . . . . .	5/-
<i>Astragalus exscapus</i> . . . . .	10/-	» <i>arvernensis</i> . . . . .	3/-
» <i>monspessulanus</i> . . . . .	4/-	» <i>cæsius</i> . . . . .	3/-
<i>Atriplex halimus</i> . . . . .	4/-	» <i>corsicus</i> . . . . .	3/-
<i>Atragene alpina</i> . . . . .	10/-	» <i>frigidus</i> . . . . .	4/-
<i>Azalea procumbens</i> . . . . .	12/-	» <i>cruentus</i> . . . . .	2/-
<i>Ballota spinosa</i> . . . . .	2/-	» <i>gallicus</i> . . . . .	4/-
<i>Banffia petræa</i> . . . . .	2/-	» <i>granaticus</i> . . . . .	4/-
<i>Berardia subcaulis</i> . . . . .	8/-	» <i>Knappii</i> . . . . .	4/-
<i>Campanula Allionii</i> . . . . .	6/-	» <i>Musalæ</i> . . . . .	4/-
» <i>adsurgens</i> . . . . .	6/-	» <i>neglectus</i> . . . . .	3/-
» <i>alpina</i> . . . . .	4/-	» » <i>nanus</i> . . . . .	6/-
» <i>argunensis</i> . . . . .	8/-	» <i>nitidus</i> . . . . .	6/-
» <i>Aucheri</i> . . . . .	6/-	» <i>rumelicus</i> . . . . .	6/-
» <i>bellidifolia</i> . . . . .	6/-	» <i>speciosus</i> . . . . .	2/-
» <i>cæspitosa</i> . . . . .	4/-	» <i>spinosus</i> . . . . .	6/-
» <i>cenisia</i> . . . . .	10/-	» <i>subcaulis</i> . . . . .	6/-
» <i>elatinoides</i> . . . . .	8/-	» <i>sylvestris</i> . . . . .	2/-
» <i>excisa</i> . . . . .	6/-	<i>Dioscorea pyrenaica</i> . . . . .	4/-
» <i>garganica</i> . . . . .	3/-	<i>Dichondra repens</i> . . . . .	2/-
» <i>mollis</i> . . . . .	6/-	<i>Draba aizoides</i> . . . . .	3/-
» <i>moretiana</i> . . . . .	24/-	» <i>bruniifolia</i> . . . . .	3/-
» <i>muralis (Portenschlagiana)</i> . . . . .	5/-	» <i>ciliata</i> . . . . .	3/-
» <i>pulla</i> . . . . .	4/-	» <i>chamæ jasme</i> . . . . .	3/-
» <i>pusilla</i> . . . . .	2/-	» <i>Dorfleri</i> . . . . .	3/-
» <i>raddeana</i> . . . . .	4/-	» <i>borealis</i> . . . . .	3/-
» <i>Raineri</i> . . . . .	8/-	» <i>heterocoma</i> . . . . .	4/-
» <i>stenocodon</i> . . . . .	4/-	» <i>Olympica</i> . . . . .	4/-
» <i>Thomasiniana</i> . . . . .	6/-	» <i>pyrenaica</i> . . . . .	4/-
» <i>thyrsoidea</i> . . . . .	3/-	<i>Dracocephalum botrichioides</i> . . . . .	4/-



<i>Dracocephalum Ruyschyanum</i> . . . . .	2/-	<i>Globularia cordifolia</i> . . . . .	3/-
<i>Dryas integrifolia</i> . . . . .	6/-	»                    » <i>alba</i> . . . . .	4/-
» <i>lanata</i> . . . . .	3/-	» <i>incanescens</i> . . . . .	4/-
» <i>octopetala</i> . . . . .	2/-	» <i>nana</i> . . . . .	4/-
» <i>sundermanni</i> . . . . .	4/-	» <i>nudicaulis</i> . . . . .	3/-
» <i>tenella</i> . . . . .	3/-	» <i>pygmæa</i> . . . . .	8/-
<i>Ephedra Helvetica</i> . . . . .	4/-	» <i>Stygia</i> . . . . .	6/-
<i>Erinacea pungens</i> . . . . .	10/-	» <i>trychosantha</i> . . . . .	3/-
<i>Erinus alpinus</i> . . . . .	3/-	<i>Gnaphalium leontopodium</i> . . . . .	3/-
» <i>hirsutus</i> . . . . .	3/-	<i>Gypsophila aretioides</i> . . . . .	4/-
<i>Eriophyllum cæspitosum</i> . . . . .	2/-	» <i>cerastioides</i> . . . . .	4/-
<i>Eritrichium nanum</i> . . . . .	12/-	» <i>fratensis</i> . . . . .	6/-
<i>Erodium absinthioides</i> . . . . .	6/-	» <i>repens monstrosa</i> . . . . .	4/-
» <i>chrysanthum</i> . . . . .	6/-	» <i>transylvanica</i> . . . . .	2/-
» <i>Crispii</i> . . . . .	6/-	<i>Helianthemum canum</i> . . . . .	4/-
» <i>Guicchardii</i> . . . . .	6/-	» <i>fumana</i> . . . . .	3/-
» <i>guttatum</i> . . . . .	5/-	<i>Heeria elegans</i> . . . . .	4/-
» <i>macradenum</i> . . . . .	3/-	<i>Hypocrepis comosa</i> . . . . .	2/-
» <i>manescavi</i> . . . . .	3/-	<i>Homogyne alpina</i> . . . . .	2/-
<i>Eryngium alpinum (true)</i> . . . . .	3/-	» <i>discolor</i> . . . . .	3/-
» <i>maritimum</i> . . . . .	4/-	» <i>sylvestris</i> . . . . .	4/-
<i>Erysimum Kotschyanum</i> . . . . .	4/-	<i>Hutschinsia alpina</i> . . . . .	4/-
» <i>pachycarpum</i> . . . . .	3/-	» <i>Auerswaldi</i> . . . . .	4/-
<i>Euphorbia Characias</i> . . . . .	2/-	<i>Hypericum Balearicum</i> . . . . .	5/-
» <i>Herniariæfolia</i> . . . . .	2/-	» <i>Aegyptiacum</i> . . . . .	5/-
» <i>Wulfeni</i> . . . . .	6/-	» <i>coris</i> . . . . .	4/-
<i>Falkia repens</i> . . . . .	6/-	» <i>fragile</i> . . . . .	4/-
<i>Galium orientale</i> . . . . .	4/-	» <i>Kotschyanum</i> . . . . .	4/-
<i>Genista sagittalis</i> . . . . .	3/-	» <i>nummulariæfolium</i> . . . . .	4/-
» <i>villarsii</i> . . . . .	5/-	» <i>Olympicum</i> . . . . .	3/-
<i>Gentiana acaulis</i> . . . . .	3/-	» <i>repens</i> . . . . .	3/-
» <i>angustifolia</i> . . . . .	4/-	» <i>reptans</i> . . . . .	2/-
» <i>Clusii</i> . . . . .	4/-	» <i>tomentosum (true)</i> . . . . .	4/-
» <i>asclepiadea</i> . . . . .	6/-	<i>Iberis Jordani</i> . . . . .	6/-
» <i>angulosa</i> . . . . .	6/-	» <i>pygmæa (Ventsicola)</i> . . . . .	4/-
» <i>bavarica</i> . . . . .	6/-	» <i>saxatilis</i> . . . . .	4/-
» <i>cruciata</i> . . . . .	4/-	<i>Inula limonifolia</i> . . . . .	6/-
» <i>Farreri</i> . . . . .	8/-	» <i>montana</i> . . . . .	4/-
» <i>frigida</i> . . . . .	8/-	» <i>Royleana</i> . . . . .	4/-
» <i>Frœlichii</i> . . . . .	8/-	<i>Ipomæa pandurata</i> . . . . .	10/-
» <i>Gentianella</i> . . . . .	4/-	<i>Iris arenaria</i> . . . . .	6/-
» <i>imbricata</i> . . . . .	6/-	» <i>lacustris</i> . . . . .	8/-
» <i>Lagodechiana</i> . . . . .	4/-	» <i>rhætica</i> . . . . .	3/-
» <i>lutea</i> . . . . .	2/-	» <i>rubro-marginata</i> . . . . .	6/-
» <i>Olivieri</i> . . . . .	4/-	<i>Isopyrum thalictroides</i> . . . . .	2/-
» <i>pannonica</i> . . . . .	8/-	<i>Jasione peremis</i> . . . . .	4/-
» <i>pumila</i> . . . . .	10/-	<i>Lilium bulbiferum</i> . . . . .	4/-
» <i>purpurea</i> . . . . .	6/-	» <i>Chaixii</i> . . . . .	6/-
» <i>Purdomi</i> . . . . .	3/-	» <i>pomponium</i> . . . . .	6/-
» <i>Pzewaldskyi</i> . . . . .	4/-	<i>Linaria alpina</i> . . . . .	2/-
» <i>Rostani</i> . . . . .	10/-	» <i>glareosa</i> . . . . .	4/-
» <i>septemfida</i> . . . . .	4/-	<i>Linnæa borealis</i> . . . . .	8/-
»                    » <i>splendida</i> . . . . .	4/-	<i>Linum alpinum</i> . . . . .	3/-
» <i>Tergloneusis</i> . . . . .	10/-	» <i>arboreum</i> . . . . .	6/-
» <i>verna</i> . . . . .	4/-	» <i>campanulatum</i> . . . . .	3/-
<i>Geranium argenteum</i> . . . . .	3/-	» <i>elegans</i> . . . . .	5/-
» <i>cinereum</i> . . . . .	3/-	» <i>iberidifolium</i> . . . . .	4/-
» <i>sessiliflorum</i> . . . . .	2/-	» <i>Julicum</i> . . . . .	6/-
<i>Geum montanum</i> . . . . .	3/-	» <i>orientale</i> . . . . .	3/-
» <i>reptans</i> . . . . .	5/-	» <i>salsoloides</i> . . . . .	4/-



<i>Linum tenuifolium</i> . . . . .	3/-	<i>Primula Florindæ</i> . . . . .	4/-
<i>Liparis Lœselii</i> . . . . .	4/-	» <i>frondosa</i> . . . . .	2/-
<i>Lithospermum fruticosum</i> . . . . .	8/-	» <i>glutinosa</i> . . . . .	6/-
» <i>Gastoni</i> . . . . .	6/-	» <i>hirsuta (viscosa)</i> . . . . .	2/-
» <i>graminifolium</i> . . . . .	6/-	» <i>latifolia (graveolens,</i>	
» <i>intermedium</i> . . . . .	6/-	» <i>viscosa)</i> . . . . .	4/-
» <i>oleoides</i> . . . . .	6/-	» <i>longiflora</i> . . . . .	4/-
» <i>petræum</i> . . . . .	4/-	» <i>marginata</i> . . . . .	4/-
» <i>rosmarinifolium</i> . . . . .	8/-	» <i>minima</i> . . . . .	4/-
<i>Lobelia cardinalis</i> . . . . .	3/-	» <i>modesta</i> . . . . .	6/-
<i>Lychnis alpina</i> . . . . .	2/-	» <i>pedemontana</i> . . . . .	4/-
» <i>Lagascæ</i> . . . . .	4/-	» <i>Sikkimensis</i> . . . . .	4/-
<i>Marrubium velutinum</i> . . . . .	4/-	» <i>spectabile</i> . . . . .	4/-
<i>Matthiola pedemontana</i> . . . . .	4/-	» <i>villosa</i> . . . . .	6/-
» <i>Valesiaca</i> . . . . .	4/-	» <i>Wulfeniana</i> . . . . .	4/-
<i>Mazus pumilio</i> . . . . .	2/-	<i>Putoria calabrica</i> . . . . .	5/-
» <i>rugosus</i> . . . . .	2/-	<i>Pyrethrum argenteum</i> . . . . .	4/-
<i>Micromeria rupestris</i> . . . . .	2/-	<i>Ramondia pyrenaica</i> . . . . .	3/-
» <i>piperella</i> . . . . .	6/-	» <i>Nathaliæ</i> . . . . .	4/-
<i>Muhlenbeckia axillaris</i> . . . . .	3/-	<i>Ranunculus alpestris</i> . . . . .	3/-
<i>Nierembergia rivularis</i> . . . . .	2/-	» <i>anemonoides</i> . . . . .	6/-
<i>Nigritella angustifolia</i> . . . . .	4/-	» <i>bilobus</i> . . . . .	6/-
<i>Notochleana maranthæ</i> . . . . .	5/-	» <i>crenatus</i> . . . . .	6/-
<i>Oenothera cæspitosa</i> . . . . .	5/-	» <i>glacialis</i> . . . . .	4/-
» <i>serrulata</i> . . . . .	6/-	» <i>Kernerianus</i> . . . . .	6/-
<i>Ononiscenisia</i> . . . . .	4/-	» <i>parnassifolius</i> . . . . .	4/-
<i>Origanum pulchrum</i> . . . . .	5/-	» <i>pyrenæus</i> . . . . .	4/-
<i>Oxytropis argentea</i> . . . . .	4/-	» <i>rutæfolia</i> . . . . .	3/-
» <i>Halleri</i> . . . . .	4/-	» <i>Seguieri</i> . . . . .	6/-
<i>Papaver triniæfolium</i> . . . . .	6/-	» <i>Thora</i> . . . . .	4/-
<i>Parochetus communis</i> . . . . .	2/-	» <i>Traufelneri</i> . . . . .	4/-
<i>Passerina nivalis</i> . . . . .	4/-	<i>Raoulia australis</i> . . . . .	4/-
<i>Pentstemon linarioides</i> . . . . .	2/-	<i>Rhododendron chamæcistus</i> . . . . .	20/-
» <i>Davidsoni</i> . . . . .	8/-	<i>Rubus arcticus</i> . . . . .	2/-
<i>Penthorum sedoides</i> . . . . .	4/-	<i>Ruta patavina</i> . . . . .	4/-
<i>Phlox pilosa</i> . . . . .	4/-	<i>Salix herbacea</i> . . . . .	4/-
» <i>procumbens</i> . . . . .	4/-	» <i>reticulata</i> . . . . .	4/-
<i>Phyteuma comosum</i> . . . . .	10/-	» <i>retusa</i> . . . . .	4/-
» <i>orbiculare</i> . . . . .	3/-	<i>Saponaria Boissieri</i> . . . . .	4/-
<i>Pinguicula longifolia</i> . . . . .	6/-	» <i>cæspitosa</i> . . . . .	4/-
» <i>corsica</i> . . . . .	8/-	» <i>cypria</i> . . . . .	6/-
» <i>Reuteri</i> . . . . .	6/-	» <i>lutea</i> . . . . .	4/-
<i>Polygala chamæbuxus</i> . . . . .	4/-	» <i>pulvinaris</i> . . . . .	3/-
» <i>varedæ</i> . . . . .	5/-	» <i>Weinmanniana</i> . . . . .	3/-
<i>Polygonum Emodi</i> . . . . .	2/-	<i>Sarracenia purpurea</i> . . . . .	8/-
» <i>vacciniifolium</i> . . . . .	2/-	<i>Satureya pygmæa</i> . . . . .	6/-
<i>Potentilla frigida</i> . . . . .	6/-	» <i>repanda</i> . . . . .	4/-
» <i>nitida</i> . . . . .	4/-	<i>Saussurea alpina</i> . . . . .	4/-
» <i>salesowiana</i> . . . . .	4/-	» <i>discolor</i> . . . . .	4/-
» <i>valderia</i> . . . . .	4/-	<i>Saxifraga Aizoon</i> . . . . .	1/-
<i>Primula Allionii</i> . . . . .	6/-	» <i>Alberti</i> . . . . .	2/-
» <i>auricula alpina</i> . . . . .	4/-	» <i>altissima</i> . . . . .	2/-
» <i>» Italica</i> . . . . .	4/-	» <i>apiculata</i> . . . . .	2/-
» <i>calycina</i> . . . . .	3/-	» <i>aretioides</i> . . . . .	3/-
» <i>carniolica</i> . . . . .	6/-	» <i>aspera</i> . . . . .	2/-
» <i>ciliata</i> . . . . .	8/-	» <i>augustana</i> . . . . .	6/-
» <i>Clusiana</i> . . . . .	4/-	» <i>biflora</i> . . . . .	3/-
» <i>cortusoides</i> . . . . .	2/-	» <i>blepharophylla</i> . . . . .	4/-
» <i>crenata</i> . . . . .	6/-	» <i>Borissii</i> . . . . .	6/-
» <i>crispata</i> . . . . .	4/-	» <i>bronchialis</i> . . . . .	2/-



Saxifraga bryoides . . . . .	2/-	Silene cordifolia . . . . .	4/-
» Burseriana . . . . .	2/-	» Elisabethæ . . . . .	6/-
» cæsia . . . . .	4/-	» legionensis . . . . .	4/-
» cochlearis . . . . .	2/-	» pumilio . . . . .	6/-
» crustata . . . . .	2/-	Soldanella alpina . . . . .	3/-
» cuscutæformis . . . . .	4/-	» carpathica . . . . .	6/-
» diapsenioides . . . . .	8/-	» minima . . . . .	8/-
» Elisabethæ . . . . .	2/-	» pusilla . . . . .	6/-
» Eudoxiana . . . . .	3/-	Spiræa cæspitosa . . . . .	3/-
» Ferdinand-Coburgi . . . . .	6/-	Stachys glutinosa . . . . .	3/-
» florulenta (strong) . . . . .	14/-	» lavandulæfolia . . . . .	4/-
» Haagii . . . . .	6/-	Stæhelinia dubia . . . . .	6/-
» hirculus . . . . .	3/-	Stockesia cynaea . . . . .	4/-
» Hostei . . . . .	2/-	Teucrium aureum . . . . .	4/-
» Juniperifolia . . . . .	4/-	» pyrenaicum . . . . .	2/-
» Kotschy . . . . .	5/-	» » var. filiforme . . . . .	4/-
» Kyrillii . . . . .	5/-	Thalictrum dipterocarpum . . . . .	3/-
» lævis . . . . .	3/-	» Delavayi . . . . .	4/-
» lanceolata . . . . .	2/-	Thlaspi limosellæfolia . . . . .	6/-
» Lantoskana . . . . .	2/-	» rotundifolia . . . . .	4/-
» latina . . . . .	4/-	Thymus capitatus . . . . .	4/-
» Leopoldi . . . . .	6/-	» carnosus . . . . .	4/-
» lingulata . . . . .	3/-	» citriodorus argenteus . . . . .	4/-
» longifolia . . . . .	3/-	» » aureus . . . . .	4/-
» » major . . . . .	4/-	» nitidus . . . . .	4/-
» mædia . . . . .	4/-	» transylvanicus . . . . .	4/-
» marginata . . . . .	6/-	Trollius europæus . . . . .	2/-
» mutata . . . . .	2/-	Tunica saxifraga alba plena . . . . .	5/-
» ochroleuca . . . . .	2/-	Valeriana celtica . . . . .	4/-
» oppositifolia . . . . .	3/-	» rotundifolia . . . . .	4/-
» » grandiflora . . . . .	4/-	» Saliunca . . . . .	4/-
» » pyrenaica . . . . .	4/-	» saxatilis . . . . .	4/-
» pubescens . . . . .	4/-	» montana . . . . .	2/-
» pseudo-sancta . . . . .	4/-	» supina . . . . .	4/-
» pungens . . . . .	4/-	» tripteris . . . . .	2/-
» retusa . . . . .	6/-	» tuberosa . . . . .	3/-
» rigescens . . . . .	4/-	Vella glabrescens . . . . .	6/-
» Salomoni . . . . .	4/-	Veratrum album . . . . .	6/-
» Scardica . . . . .	6/-	Verbena mahonetti . . . . .	4/-
» squarrosa . . . . .	6/-	» radicans . . . . .	4/-
» stellaris . . . . .	3/-	» chamædryfolia . . . . .	4/-
» Thessalica . . . . .	6/-	Veronica allionii (true) . . . . .	4/-
» Tombeanensis . . . . .	8/-	» armena . . . . .	3/-
» Tyrolensis . . . . .	10/-	» bellidioides . . . . .	3/-
» Valdensis true . . . . .	10/-	» cæspitosa . . . . .	2/-
» Vandelli . . . . .	10/-	» carnea . . . . .	4/-
Scutellaria orientalis . . . . .	4/-	» cinerea . . . . .	4/-
Sempervivum arachnoideum . . . . .	3/-	» filiformis . . . . .	1/-
» montanum . . . . .	3/-	» incana . . . . .	4/-
Senecio abrotanifolius . . . . .	4/-	» Kellereri . . . . .	4/-
» carniolicus . . . . .	4/-	» Kotschy . . . . .	4/-
» incanus . . . . .	6/-	» rupestris . . . . .	4/-
» uniflorus . . . . .	14/-	» » rosea . . . . .	5/-
Silene acaulis . . . . .	4/-	» satireyoides . . . . .	4/-
» » bryoides . . . . .	6/-	» serpillifolia . . . . .	2/-
» » Correvoniana . . . . .	6/-	» spicata . . . . .	2/-
» alpestris . . . . .	2/-	Viola alpina . . . . .	5/-
» » flore pleno . . . . .	4/-	» bosniaca . . . . .	2/-
» cæspitosa . . . . .	4/-	» biflora . . . . .	4/-
» ciliata . . . . .	3/-	» calcarata . . . . .	4/-



Viola cenisia . . . . .	4/-
» confederata . . . . .	4/-
» Florariensis . . . . .	2/-
» gracilis . . . . .	2/-
» Jooi . . . . .	4/-
» palustris . . . . .	4/-
» papilionacea . . . . .	6/-
» pubescens . . . . .	4/-
» splendida . . . . .	2/-
Wulfenia carinthiaca . . . . .	4/-
Yucca angustifolia . . . . .	5/-
Zauschneria californica . . . . .	4/-
» canescens . . . . .	6/-

#### DWARF SHRUBS FOR ROCKERY

Abelia floribunda . . . . .	6/-
» Grebneriana . . . . .	6/-
» longituba . . . . .	6/-
» serrata . . . . .	6/-
Ballota spinosa . . . . .	2/-
Betula nana . . . . .	6/-
Caryopteris mongolica . . . . .	6/-
Choisya ternata . . . . .	6/-
Cistus crispus . . . . .	6/-
» monspeliensis . . . . .	6/-
Cotoneaster adpressa . . . . .	4/-

Cotoneaster congesta . . . . .	6/-
» horizontalis fol. var. . . . .	6/-
» humifusa . . . . .	4/-
Escalonia Donaldi . . . . .	4/-
Genista dalmatica . . . . .	5/-
» horrida . . . . .	6/-
» pilosa . . . . .	6/-
» prostrata . . . . .	8/-
» radiata . . . . .	5/-
» triquetra . . . . .	6/-
Lonicera splendida . . . . .	10/-
» etrusca . . . . .	6/-
» syrigantha . . . . .	4/-
Osmanthus Delavayi . . . . .	6/-
Potentilla Beesiana . . . . .	4/-
» dahurica . . . . .	4/-
» Purdomi . . . . .	4/-
» Farreri . . . . .	6/-
» ochroleuca . . . . .	4/-
» Veitchii . . . . .	4/-
Rosa alpina . . . . .	6/-
» mutabilis (very rare) . . . . .	8/-
» pimpinellifolia . . . . .	6/-
» Rouletti . . . . .	8/-
» Watsoniana . . . . .	8/-
Rubus bambusæformis . . . . .	8/-
Viburnum Harryanum . . . . .	4/-

CHÊNE-BOURG.

H. CORREVON.



## ADDENDUM

Aethionema pulchellum . . . . .	4/-	Linaria origanifolia . . . . .	2/-
Agathea petiolata . . . . .	3/-	Meconopsis Wallichiana . . . . .	3/-
Alyssum saxatile fl. pl. . . . .	2/-	Micromeria Douglassi . . . . .	4/-
» halimifolium . . . . .	3/-	Muhlenbeckia complexa . . . . .	3/-
» longicaule (Hort. Edimb. . . . .	4/-	Mimulus ringens . . . . .	2/-
Androsace prætutiana . . . . .	5/-	» cardinalis . . . . .	2/-
Anemone (Puls.) grandis . . . . .	6/-	Margyricarpus setosus . . . . .	3/-
Aquilegia coerulea . . . . .	4/-	Pentstemon Menziesii . . . . .	4/-
» discolor (true) . . . . .	6/-	Passiflora coerulea . . . . .	4/-
» oxypetala . . . . .	4/-	Polygonum Ephedroides . . . . .	4/-
Arenaria Ledebouri . . . . .	2/-	Potentilla aurea . . . . .	2/-
Artemisia glacialis . . . . .	5/-	Primulachionantha . . . . .	3/-
Astrantia minor . . . . .	5/-	» Inverleigh . . . . .	4/-
Bellis coerulescens . . . . .	3/-	» Lishangensis . . . . .	4/-
Campanula Abietina . . . . .	3/-	» nivalis . . . . .	5/-
» macrorhiza . . . . .	4/-	» nutans . . . . .	6/-
» Barbeyi . . . . .	4/-	» pubescens . . . . .	4/-
» Kewensis . . . . .	4/-	» wilsoni . . . . .	4/-
Corydalisochroleuca . . . . .	2/-	» sino-purpurea . . . . .	5/-
Cotoneaster praecox . . . . .	5/-	» » lilacina . . . . .	5/-
» thymifolia . . . . .	5/-	» sibirica . . . . .	4/-
Crepis pygmaea . . . . .	5/-	Rosmarinus albus . . . . .	5/-
Dianthus longicaulis . . . . .	2/-	Salix serpyllifolia . . . . .	4/-
» erythrocoleus . . . . .	3/-	» obtusifolia . . . . .	4/-
» glacialis . . . . .	6/-	Saxifraga Brunoniana . . . . .	4/-
Draba diversifolia . . . . .	2/-	» Japonica . . . . .	4/-
Erodium Amanum . . . . .	4/-	Scabiosa vestina . . . . .	3/-
Euphorbia densa . . . . .	5/-	Sedum corsicum . . . . .	2/-
Gentiana Przewalskyi . . . . .	5/-	» Middendorffianum . . . . .	2/-
Houstonia seryplifolia . . . . .	5/-	» populifolium . . . . .	2/-
Kirengeshomia palmata . . . . .	6/-	» rhodantum . . . . .	2/-
Incarvillea grandiflora . . . . .	4/-	Sempervivum Wulfeni . . . . .	3/-
Jasminum primulinum . . . . .	5/-	Senecio leucophyllus . . . . .	8/-
Laurus nobilis . . . . .	4/-	Silene bryoides . . . . .	4/-
Linum viscosum . . . . .	4/-	» exscapa . . . . .	4/-
» Lewisii . . . . .	4/-	Soldanella montana . . . . .	6/-
» montanum . . . . .	4/-	Suaeda fruticosa . . . . .	4/-
Linaria æquitriloba . . . . .	3/-	Valeriana elongata . . . . .	4/-
» hepaticæfolia . . . . .	2/-	Veronica Traversi . . . . .	4/-
» pallida . . . . .	2/-	Viola pinnata . . . . .	4/-
» pilosa . . . . .	2/-		



